TISCH-KUVERTIERMASCHINEN SI 3300/3500



Die kompakte Tisch-Kuvertiererlösung für eine optimale Job-Bearbeitung

ISO 9001:2000 zertifiziert



HEFTER SYSTEMFORM

ÜBERZEUGEND, PROFESSIONELL UND SCHON AB 50 SEN

Arbeiten Sie beim Postversand genauso rationell wie in Ihren anderen Abteilungen?

Mailings, Rechnungen, Angebote, Rundschreiben oder Lohn- und Gehaltsabrechnungen müssen kuvertiert werden. Dies soll automatisch, schnell, flexibel und zuverlässig geschehen.

- Dabei können unterschiedliche Formate wie DIN A4 Dokumente, DIN lang Beilagen oder Überweisungsträger anfallen, die man gemeinsam verarbeiten möchte
- Rechnungen haben pro Empfänger oft eine unterschiedliche Anzahl von Seiten, die natürlich automatisch und absolut fehlerfrei zusammengeführt und kuvertiert werden sollen
- Eine größere Mailingaktion muss vielleicht ebenfalls umgehend für den Postversand fertiggestellt werden
- Das Kuvertieren der Tagespost sollte auch noch gleich mit erledigt werden können

Die Lösungen heißen SI 3300 und SI 3500 von ***HEFTER*** *SYSTEMFORM*.

Kuvertieren mit hoher Zuführkapazität

Damit produktiv, d.h. mit möglichst wenig Unterbrechungen, gearbeitet werden kann, verfügen die Zuführstationen der SI 3500 über große Kapazitäten. Jede Zuführstation für Dokumente fasst über 300 Blätter, die Beilagenstation bis zu 300 Beilagen und der Kuvertlift bis zu 300 Kuverts. Damit kann lange gearbeitet werden, ohne Material nachlegen zu müssen, und somit wird auch die hohe Geschwindigkeit von bis 3.500 Takten/h effizient genutzt.

Als Falzarten stehen Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz zur Verfügung. Im Einfachfalz können sogar bis zu 8 Blätter verarbeitet werden.

Kaskadefunktion und Powerstacker

Sie haben ein Mailing mit nur einem Blatt? Dann können Sie die beiden Zuführstationen per Tastendruck verbinden und haben so die doppelte Kapazität. Für eine saubere Ablage mit großer Füllmenge sorgt der Powerstacker (optional). Darüber hinaus bleiben die fertigen Kuverts immer in der gleichen Reihenfolge wie das ausgedruckte Postgut.

Kommandozentrale

Die Tisch-Kuvertiermaschinen SI 3300 und SI 3500 bieten eine Vielzahl an Verarbeitungsmöglichkeiten, Feineinstellungen und Justierungen.



Nur Falzen und Sammeln

- Falzen eines Formulares, um z.B. Beilagen herzustellen
- Falzen mehrerer Formulare aus einem Zuführschacht oder aus unterschiedlichen Zuführschächten

Halbautomatischer Tagespostbetrieb

- Falzen und Kuvertieren individueller Ausgangspost durch manuelle Zuführung
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z.B. für Werbezwecke, ist möglich

Vollautomatischer Ablauf

- Sammeln, Falzen und Kuvertieren einer konstanten Anzahl von Formularen pro Kuvert aus einem Zuführschacht oder aus unteschiedlichen Zuführschächten, wie z.B. bei Mailings, Rundschreiben u.ä.
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z.B. für Werbezwecke, ist möglich

Automatisierung personifizierter, individueller Post (OME)

- Ein OME-Strichcodesystem (Optische Merkmal-Erkennung) auf den Formularen steuert das automatische Sammeln, Falzen und Kuvertieren von personifizierten Sendungen mit unterschiedlicher Blattanzahl pro Kuvert. Ideal z.B. für Rechnungen oder Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z.B. für Werbezwecke, ist möglich.

Deshalb bieten sie auch eine große Anwendungsvielfalt. Bis zu 20 individuelle Jobs können abgespeichert werden. Ein großes Display unterstützt hierbei den Bediener. Mit Hilfe von Grafiken, Icons und Texten wird er sicher Schritt für Schritt durch alle Programmpunkte geführt. Per Tastenddruck werden die Jobs wieder aufgerufen, und die Kuvertiermaschinen stellen sich selbständig auf die entsprechenden Programmparameter ein, wie z.B. die Falzart, Kuvertgröße oder -position. Per Tastendruck kann auch jeweils eine Testkuvertierung zur Kontrolle durchgeführt werden.

Tagespostfunktion

Beide Kuvertiermaschinen verfügen über eine Tagespostfunktion. Bis zu 5 Blätter – auch geklammert – können eingelegt werden. Anschließend werden die Blätter automatisch eingezogen, gefalzt und kuvertiert.

Bei Beilagen besonders stark

- Die Beilagenstation kann Material bis zu einer Dicke von 2 mm verarbeiten
- Bis zu einer Länge von 30 cm können Beilagen in der Zuführstation hochkant gestapelt werden
- Während des Laufens der Maschinen können jederzeit neue Beilagen nachgelegt werden. So werden Stillstandszeiten minimiert.

Sichere Verarbeitung

Ein vollelektronisches Überwachungssystem steuert die Abläufe und kontrolliert alle Prozesse. So wird z.B. das Fehlen eines Dokumentes oder ein sogenannter Doppelblatteinzug erkannt und der Bediener über das Display informiert. Ein paar Handgriffe und die Arbeit kann fortgesetzt werden. Die Kuvertierermaschinen SI 3300 und SI 3500 sind kompakte und leistungsstarke Produkte in modernstem Design.

ARBEITUNG DER AUSGANGSPOST.

Austattungsmerkmale, die überzeugen:



Kommandozentrale: Ein übersichtliches Bedientableau mit großem Display informiert den Bediener über das eingesetzte Programm und den augenblicklichen Zustand der Maschine und hilft Schritt für Schritt mittels Grafiken, Icons und Texten bei der Programmierung.

Der Kuvertlift sorgt bei der SI 3500 für eine sichere und schnelle Zuführung.

Power-Stacker-Ablage: Optional zur Kastenablage gibt es den Power-Stacker (rechts). Damit bleiben u.a. die Kuverts in der gleichen Reihenfolge wie die Ausdrucke.

Kaskadefunktion:
Durch die Gleichschaltung der beiden Zuführstationen kann die Kapazität verdoppelt werden

Tagespostfunktion:
Damit wird die Tagespost – bis zu 5 Blätter – im Handumdrehen erledigt.

Tisch-Kuvertiermaschine SI 3300
Dieses Kuvertiermaschine ist das leistungsstarke und günstige Einstiegsmodell in die automatische Ausgangspostbearbeitung.
Je nach Anforderung ist die SI 3300 in folgenden drei Ausführungen erhältlich:

1,0 Stationen:
- 1 Dokumentenzuführung

1,5 Stationen:
- 1 Dokumentenzuführung
- 1 Beilagenzuführung

2,5 Stationen:
- 2 Dokumentenzuführungen
- 1 Beilagenzuführung

In der Beilagenstation kann – wie auch bei der SI 3500 – Material bis zu einer Dicke von 2 mm verarbeitet werden.

Diese Optionen machen die Tisch-Kuvertiermaschinen noch leistungsfähiger





OME-Steuerung: Variable Anzahl von Formularen pro Kuvert

Die Tisch-Kuvertiersysteme SI 3300 und SI 3500 können mit einer Optischen Merkmal-Erkennung (OME) ausgestattet werden. Durch Strichcodes auf den Formularen wird damit individuell die Anzahl der Blätter und Beilagen pro Kuvert gesteuert. Damit ergeben sich neue, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für eine variable und trotzdem vollautomatisierte Ausgangspostverabeitung.

Die ideale Lösung für Lohn & Gehalt

1. Aufbereitung der Lohn- und Gehaltsdaten z. B. von SAP HR, PAISY oder P&I LOGA
2. Ausdruck der Formulare mit OME-Strichcode (Optische Merkmal-Erkennung bei einer individuellen Anzahl von Seiten je Empfänger)
3. Ausgedruckter Stapel mit OME-Markierungen
4. Vollautomatischer Ablauf: Lesen der OME und Kontrolle der richtigen Reihenfolge/Sequenz durch die Tisch-Kuvertiermaschine. Anschließend Falzen, Sammeln und Kuvertieren der zusammengehörenden Formulare sowie Verschließen der Kuverts
5. Fertig kuvertierter Druckeroutput mit variabler Seitenzahl

Die OME-Sequenzkontrolle bietet Rundum-Sicherheit: Schutz vor Doppelblatteinzug, falscher Reihenfolge sowie dem Fehlen von Dokumenten.

HEFTER OME-Generator

Die genial einfache und preisgünstige Software zur Druckaufbereitung erstellt die OME Marken zur Steuerung der ***HEFTER*** *SYSTEMFORM* Kuvertiermaschinen im Handumdrehen: Hard- und Softwarelösung aus einer Hand.

Inline-Frankieren

Verbinden Sie Ihre Tisch-Kuvertiermaschine direkt mit einer Frankiermaschine. Damit automatisieren Sie Ihren gesamten Postausgang und steigern die Produktivität nochmals deutlich. Mit Hilfe der beiden Übergabebrücken T 2000 oder T 3000 sind viele gängigen Frankiermaschinen anschließbar.



Unterschrank

Als praktisches Zubehör gibt es für alle Ausführungen Unterschränke mit Rollen. Sie bieten nicht nur einen idealen Arbeitsplatz für die Tisch-Kuvertiermaschine, sondern eignen sich auch besonders gut als Zwischenlager für Formulare, Beilagen und Kuverts. Somit ist alles griffbereit an einem Ort.

„Rundum-Sorglos-Paket“

HEFTER *SYSTEMFORM* bietet für alle Geräte und Systeme einen Full-Service-Vertrag an. Mit diesem Vertrag sind alle Kosten für Anfahrt, Arbeitszeit, Ersatz- und Verschleißteile abgedeckt.

LEISTUNGSDATEN AUF EINEN BLICK

Standardausstattung: TISCH-KUVERTIERMASCHINEN	**SI 3300**	**SI 3500**
Automatische Zuführstation für ungefalzte Dokumente	1/optional 2	2
Automatische Zuführstationen für Beilagen (Kuvertformat)	0/optional 1	1
Papierbreite (in mm)	127-229	127-229
Papierlänge (in mm)	175-406	175-406
Papiergewicht für ungefalztes Papier (in g/m²)	60-120	60-120
Max. Dicke der Beilagen/Beilagen im Kuvertformat	2 mm	2 mm
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallellfalz	Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallellfalz
Automatische Falztascheneinstellung	ja	ja
Testlauffunktion	ja	ja
Geschwindigkeit max. (Takte/h)*	3.000	3.500
Stapelkapazität pro Dokumentenstation (max. Blattanzahl, 80g/m²)*	325	325
Mehrfachabzug aus Zuführstation 1	ja	ja
Stapelkapazität der Beilagenstation (max. Blattanzahl, 80g/m²)	bis 80 mm	bis 300 mm
Stapelkapazität der Kuvertstation max. (Anzahl Kuverts)	300	300
Kuvertformate	C6/5, C5	C6/5, C5
Kuvertlift	nein	ja
Kaskadefunktion (autom. Umschalten, wenn eine Station leer ist)	ja	ja
Max. Anzahl von Blättern im Kuvert (C6/C5)*	5	5
Max. Anzahl von Blättern bei Halbfalz*	8	8
Tagespostfunktion	ja	ja
Anzahl Programmspeicher	20	20
Großes Display mit Grafik-, Icon- und Textanzeige	ja	ja
Automatischer Zähler/Vorwahlzähler für Kuverts	ja	ja
Automatische Doppel- und Fehlblattkontrolle	ja	ja
Automatisches Fehlermanagement	ja	ja
Optionen		
OME (Optische Merkmal Erkennung)	ja	ja
Inline-Anbindung an eine Frankiermaschine	ja	ja
Power-Stacker-Ablage	ja	ja
Kuvertformat C6	ja	ja
Unterschrank	ja	ja

*abhängig von Material und Applikationen

(Technische Änderungen vorbehalten)

Die Welt der Post- und Formularbearbeitung

Endlosformularbearbeitung

Falzmaschinen

Kuvertiersysteme

Automatische Brieföffner

Frankiermaschinen

Wir sind in Ihrer Nähe
Weitere Informationen über Einsatzmöglichkeiten, Preise und Finanzierungsformen geben Ihnen jederzeit gerne unsere Werksvertretungen vor Ort.

Werkseigener Service
Installation, Wartung und Service werden bundesweit von bestens geschulten ***HEFTER*** *SYSTEMFORM* Kundendiensttechnikern durchgeführt.

HEFTER SYSTEMFORM
Technik, die Ihren Formularen Beine macht.

HEFTER *SYSTEMFORM*, ein Geschäftsbereich der ***HEFTER*** *MASCHINENBAU*
Am Mühlbach 6, D-83209 Prien, Tel. (0 80 51) 686-201, Fax (0 80 51) 686-211
systemform@hefter.de, www.hefter.de

2.5/3/07/hbs QONTUR: marketing communications
Copyright: ***HEFTER*** *MASCHINENBAU*, Prien